the toolmaker


GOVONI®

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA CON **DISPLAY DIGITALE**

GO3200

- AUTO
- MOTO
- FURGONI
- 4X4
- SUV





MODALITÀ DI EQUILIBRATURA

DYN	EQUILIBRATURA DINAMICA STANDARD
ALU1	CERCHI IN LEGA CON PESI ADESIVI
ALU2	PESO CLIP INTERNO + ADESIVO ESTERNO
ALU3	CERCHI SPECIALI
ALUS	CERCHI IN LEGA AVANZATI
ST	EQUILIBRATURA STATICA

Equilibratrice elettronica professionale progettata per l'equilibratura precisa di ruote auto, moto, furgoni, 4x4 e SUV.


Dotata di misurazione automatica della distanza e del diametro, programmi dedicati per cerchi in lega e funzioni avanzate di autodiagnosi e calibrazione.

Rappresenta una soluzione ideale per officine e centri pneumatici ad alta produttività.
Grazie all'elevata precisione di lettura e ai numerosi programmi di equilibratura, garantisce rapidità operativa e risultati professionali.

Art. 931389000 **ITALIA 06-26 REV 00**
Riproduzione ammessa solo previa autorizzazione.

EQUILIBRATRICE RUOTE

GO3200



ELETTRONICA PROFESSIONALE PROGETTATA PER L'EQUILIBRATURA PRECISA DI **RUOTE AUTO, MOTO, FURGONI, 4X4 E SUV.**

- Acquisizione automatica della distanza e del diametro del cerchio
- Compatibile con cerchi in lega
- Riferimento con laser per l'identificazione precisa della posizione dello squilibrio
- Luce laterale a LED per una migliore visibilità durante le operazioni di equilibratura

CARATTERISTICHE

Misurazione automatica distanza e diametro

Il sistema di acquisizione automatica dei dati riduce i tempi di impostazione e minimizza il rischio di errori da parte dell'operatore.

8 programmi di equilibratura integrati

Diverse modalità operative consentono di adattare la macchina alle specifiche esigenze di equilibratura di ruote di varie dimensioni e tipologie.

Modalità dedicate per cerchi in lega ALU

Programmi specifici per cerchi in lega che permettono il corretto posizionamento dei contrappesi, preservando l'estetica del cerchio e garantendo un bilanciamento ottimale.

Funzione ALU-S per cerchi speciali

Ideale per cerchi con geometrie particolari o profili complessi, consente di individuare con precisione i punti di applicazione dei pesi nascosti.

Sistema OPT per ottimizzazione pneumatico/cerchio

Analizza la combinazione tra pneumatico e cerchio suggerendo il miglior accoppiamento possibile per ridurre gli squilibri e limitare l'utilizzo di contrappesi.

Autodiagnosi elettronica

Monitora costantemente il corretto funzionamento della macchina e segnala eventuali anomalie, facilitando gli interventi di manutenzione.




Display digitale doppio ad alta leggibilità

Consente una visualizzazione chiara e immediata dei dati di equilibratura, migliorando l'efficienza operativa anche in ambienti di lavoro intensi.

Avvio automatico con protezione ruota

La rotazione viene avviata automaticamente alla chiusura del carter di sicurezza, aumentando la produttività e la sicurezza dell'operatore.







the toolmaker

GOVONI®

GO3200

SISTEMI.SICUREZZA.INTEGRATI

01
Protezioni.
Carter di protezione ruota per la sicurezza

02
LED.
Illuminazione laterale a LED per una migliore visibilità dell'area di lavoro e del punto di applicazione dei pesi

03
Precisione.
La risoluzione da 1 grammo consente un bilanciamento accurato anche su cerchi sportivi e ad alte prestazioni

04
Parametri.
Rileva automaticamente distanza e diametro, riducendo i tempi di impostazione

05


Laser.
Il laser indica con precisione la linea di applicazione dei contrappesi

06
Split.
Permette di posizionare i pesi dietro le razze del cerchio per una migliore estetica

07
OPT.
Ottimizza l'equilibratura riducendo lo squilibrio statico residuo e la quantità di pesi

DOTAZIONE.INCLUSA

- **Coni di centraggio**
- **Ghiera rapida di bloccaggio**
- **Calibro larghezza cerchio**
- **Peso campione da 100 g**
- **Pinza per contrappesi**

UTILIZZO

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:
- Equilibratura pneumatici auto, Suv, furgoni e 4x4
- Equilibratura ruote in lega
- Officine pneumatici professionali
- Assistenza veicoli sportivi
- Servizi gommista ad alta produttività
- Equilibratura moto (con accessori dedicati) su richiesta


COMPATIBILE CON:
- Cerchi in acciaio
- Cerchi in lega
- Ruote auto
- Ruote moto (con adattatore opzionale)
- Pneumatici standard e sportivi
- Ruote furgoni e fuoristrada

TEST:
- Ogni unità viene testata singolarmente, prima della spedizione.


...just blue, just perfect!

GO3200

DIMENSIONI



IMBALLO



Peso lordo	**105 kg**
Peso netto	**85 kg**

DATI TECNICI

Peso massimo ruota	**65 kg**
Precisione equilibratura	**1 g**
Velocità rotazione	**200 rpm**
Tempo ciclo	**7 secondi**
Diametro cerchio	**10" – 24"**
Diametro massimo ruota	**1000 mm**
Larghezza ruota	**1,5" - 17"**
Alimentazione	**110V / 220V / 230V / 240V**
Frequenza	**50 / 60 Hz**
Potenza	**0,2 / 0,37 kW**
Rumorosità	**< 70 dB**
Temperatura di lavoro	**5°C – 50°C**

© Copyright 2001-2026 | All rights reserved - **GOVONI Srl**

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti.
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di consegna possono variare.

GOVONI SRL
Via degli Orsi, n. 97
40014 Loc. Beni Comunali |
Crevalcore (BO) Italy

Telefono
(+39) 051.982688
(+39).051.980798

the toolmaker
GOVONI®
...just blue, just perfect!

E-mail
info@govoni.it

Web
www.govoni.it