BETA RSC50 2.0 F/445UT

Combinaison de meubles d'atelier RSC50 2.0 avec 445 outils

Le mobilier modulaire qui se caractérise par la qualité Made in Italy des différents composants et par un montage simple et rapide.

La ligne propose des combinaisons pré-assemblées conçues par Beta pour les professionnels, ou permet de concevoir son propre poste de travail de manière totalement indépendante en choisissant parmi de nombreux modules et superstructures de comptoir.







Caractéristiques

Mobilier d'atelier RSC50 2.0 : la combinaison parfaite de modernité et d'innovation pour transformer l'environnement de travail en un lieu où les idées prennent forme.

PROFESSIONNEL

Plan de travail robuste et très profond (70 cm) pour une surface de travail large, confortable et fonctionnelle. La possibilité de monter un étau le rend encore plus pratique ; il convient également à un usage intensif.

LA QUALITÉ SANS COMPROMIS

Chaque matériau est soigneusement choisi, garantissant des normes de qualité élevées qui se reflètent dans chaque détail de nos meubles d'atelier.

MODULARITÉ

Il est possible d'étendre ou de modifier la configuration du mobilier existant à tout moment, en fonction de vos besoins. C'est une caractéristique distinctive du mobilier d'atelier Beta RSC50 2.0, conçu pour s'adapter aux besoins changeants de l'environnement de travail.

SIMPLE À ASSEMBLER

L'optimisation de la production des composants de la ligne RSC50 2.0 permet un assemblage intuitif et rapide, en minimisant le nombre d'étapes nécessaires au montage du meuble. C'est un exemple de notre engagement à fournir des solutions efficaces et pratiques pour répondre aux besoins des travailleurs.

BETA RSC50 2.0 F/445UT

Combinaison de meubles d'atelier RSC50 2.0 avec 445 outils

Avantages et bénéfices opérationnels

BETA RSC50 2.0 F/445UT

Combinaison de meubles d'atelier RSC50 2.0 avec 445 outils

Fiche technique

Dimensions



42: n. 18
clé mixte 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
90: n. 7 clés polygonales contre - coudées 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
123Q1/4: n. 1 Adaptateur pour douilles 1/4" à déverrouillage rapide, pour clés à cliquet 10 mm
123Q3/8: n. 1 Adaptateur pour douilles 3/8" à déverrouillage rapide, pour clés à cliquet 13 mm
123Q1/2: n. 1 Adaptateur pour douilles 1/2" à déverrouillage rapide, pour clés à cliquet 19 mm
142: n. 12 clé mixte à cliquet réversible 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
96BPC/SC9: n. 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
895/1: n. 1 douille porte-embouts
895/3: n. 1 douille porte-embouts
895/6: n. 1 douille porte-embouts
900: n. 13
douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900L: n. 9 douille 6 pans série longue □ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
900ME: n. 5 douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" □ 3 - 4 - 5 - 6 -7 mm
900LP: n. 4 douille tournevis pour vis à fente □ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900PH: n. 4 douille tournevis pour vis Phillips® □ PH1-PH2-PH3-PH4
900TX: n. 7 douille tournevis pour vis Torx® □ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
900/16: n. 1 augmentateur carré femelle 1/4" et mâle 3/8"
900/25: n. cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"
900/...: n. 3 rallonge - 1/4" 50-100-150 mm
900BG/31: n. 1 Carré mâle 1/4"
900/42: n. 1 poignée coulissante avec carré mâle 1/4"
900/55: n. 1
910A: n. 17 douilles 6 pans 3/8" □ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
910/15: n. 1 Réducteur carré femelle 3/8" et mâle 1/4" E 3/8 - B 1/4
910/16: n. 1 Réducteur carré mâle 1/2" et femelle 3/8" E 3/8 - B 1/2
910/21: n. 1 rallonge - 3/8" 125 mm
910/22: n. 1 rallonge - 3/8" 250 mm
910/25: n. 1 cardan 3/8"
910/42: n. 1 poignée coulissante 3/8"
910/55: n. 1
920A: n. 31 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" □ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
920/15: n. 1 réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" E 1/2 - B 3/8
920/25: n. 1 cardan 1/2"
920AN: n. 2 rallonge angulaire - 1/2" 125 - 250 mm
920/42: n. 1 poignée coulissante 1/2"

Références

	Art.
050001096	RSC50 2.0 F/445UT

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web
Spécifications, médias et documentation en un clic.