BETA 3024 0,6

Grue hydraulique pliable avec vérin double effet

Grue hydraulique compacte et maniable, la solution idéale pour les environnements à espace limité ou pour les opérations nécessitant moins de contraintes.

Une construction mince mais robuste, des leviers d'appui repliables et une unité de pompage pivotant de 200° offrent commodité et confort, même dans les situations les plus étroites. Le bras de chargement est réglable en 5 positions, pour une hauteur maximale de 2300 mm





Poids: 73

Certifications et normes : CE

PRATICITÉ ET RANGEMENT

Grâce à notre chariot pliant, la grue peut être facilement rangée, ce qui permet d'économiser de l'espace.

VERSATILITÉ

Bras extensible en 5 positions et unité de pompage pivotant dans différentes positions, vous permettant de travailler avec une praticité absolue dans toutes les conditions.

SÉCURITÉ

Valve de protection contre les surcharges intégrée : travaille avec une sécurité maximale

BETA 3024 0,6

Grue hydraulique pliable avec vérin double effet

Avantages et bénéfices opérationnels



FLEXIBILITÉ DE TRAVAIL
Le crochet pivotant à 360° s'adapte aux mouvements de la charge, évitant ainsi les situations dangereuses.



FERMETURE DU CHARIOT
À l'aide de goupilles à ressort, le chariot peut être facilement pliable



MANIABILITÉ
Une poignée revêtue pratique facilite le déplacement de la grue avec des charges importantes.



UTILISATION PRATIQUE
La pompe hydraulique avec levier de commande pivotant sur 200° permet une utilisation dans les espaces confinés



PRÉCISION ET SÉCURITÉ
Le bras de levage peut être verrouillé dans 5 positions différentes avec une facilité et une sécurité extrêmes



STABILITÉ ET MOUVEMENT
Grandes roues en nylon très résistantes, idéales pour travailler même sur des terrains accidentés

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web
Spécifications, médias et documentation en un clic.

BETA 3024 0,6

Grue hydraulique pliable avec vérin double effet

Fiche technique

Dimensions



Poids: 73

Certifications et normes : CE

Références

	Art.	H	H1	P	P1	L
030240006	3024 0,6	1540	2300	1375	925	1375